

NORME PARTICOLARI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE In via Fiorentina, via Quinto Settano, viale Achille Sclavo e aree limitrofe

IL COMANDANTE

Vista la richiesta in atti (prot. int. n° P966/2025), finalizzata a ottenere l'attuazione di norme particolari temporanee in materia di circolazione veicolare via Fiorentina, via Quinto Settano, viale Achille Sclavo e aree limitrofe, per l'effettuazione di lavori di riqualificazione e sostituzione delle pavimentazioni stradali asfaltate risultate ammalo rate dopo verifica da parte degli uffucu competenti del Comune di Siena;

Il presente provvedimento dovrà essere emesso in nome dell'impresa esecutrice RUFFOLI S.r.l. di Siena in quanto è la stessa che in fase di esecuzione dei lavori dovrà apllicare l'Ordinanza, ed è la sola responsabile del cantiere e della segnaletica;

Ritenuto necessario di adottare ogni misura utile a garantire la pubblica incolumità;

Accertati il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;

Indicata l'efficacia del presente provvedimento come circostanziato nel dispositivo, salvo motivata proroga o anticipazione del termine dei lavori rispetto alla scadenza;

Atteso che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta segnaletica e con pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

Ritenuto accoglibile quanto richiesto, dando atto che il presente provvedimento viene adottato per la salvaguardia della pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico per la migliore riuscita dell'attività di cui sopra;

Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 c. 1 l. a e 37 c. 3 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30 aprile 1992, n° 285) e ss. mm.;

Visto l'art. 74 del D. P. R. n° 495 del 16 dicembre 1992;

Visto il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.e ss.mm.;

Viste le disposizioni in materia con riferiemento al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" pubblicato sulla GU n° 226 del 29 settembre 2002;

Visto il decreto del Sindaco n° 28 del 14 ottobre 2024:

ORDINA

che per i motivi esposti in narrativa siano attuate le seguenti norme particolari temporanee di circolazione:

dalle 8.00 di lunedì 1 alle ore 8.00 di martedì 2 settembre 2025

via Fiorentina

A – (nel tratto compreso tra la rotatoria di confluenza - Cavour / Cappuccini / Mameli - e l'intersezione con viale Achille Sclavo – intersezioni escluse):

DIVIETO di TRANSITO a eccezione dei mezzi dei residenti del tratto in oggetto ai lavori a cui sarà consentito l'ingresso alla via, solo se possibile, previa autorizzazione e assistenza del direttore dei lavori e/o del direttore operativo e con ausilio di movieri a terra così da garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni ma soprattutto la piena sicurezza degli stessi residenti.

Divieto di sosta permanente con rimozione coatta, su entrambi i margini della carreggiata, nei tratti di volta in volta interessati, previa apposizione di adeguata e visibile segnaletica mobile di cantiere nei tempi previsti di legge (48 ore).

Divieto di transito PEDONALE nelle aree di cantiere che dovranno essere debitamente perimetrate e individuate in fase di avanzamento dei lavori così come da crono programma degli stessi.

A carico della ditta operante, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la salvaguardia dei pedoni in transito con apposita ed adeguata segnaletica indicando il percorso da seguire in sicurezza sul perimetro dell'area di cantiere o il più vicino attraversamento pedonale percorribile a valle e a monte della porzione di strada interessata.

Per i mezzi provenienti dal lato via Quinto Settano – Loc. Stellino OBBLIGO di svolta a sinistra verso il senso discendente di via Achille Sclavo con percorsi seguenti consentiti.

• <u>viale Achille Sclavo</u> (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Fiorentina e via Caduti di Vicobello):

Senso unico di marcia discendente con direzione da via Fiorentina verso la Stazione Ferroviaria.

I veicoli in transito nel senso ascendente di marcia, tramite adeguata e visibile segnaletica mobile di cantiere, dovranno essere indirizzati nelle direzioni alternative percorribili a valle dell'effettiva chiusura posta all'intersezione con via Fiorentina:

- viale Ranuccio Bianchi Bandinelli / viale Giovanni Paolo secondo;
- strada di Vico Alto / strada del Tiro a Segno / viale Giovanni Paolo secondo;
- via Caduti di Vicobello.

Sono autorizzati al transito in senso ascendente, in riferimento al tratto di cui sopra, i soli veicoli diretti alle abitazioni presenti nel tratto interessato di viale Sclavo e i mezzi diretti in strada di Peragna che in uscita dalla stessa, dovranno ripercorrere viale Sclavo in senso discendente.

In riferimento al crono programma e all'avanzamento delle lavorazioni sull'intersezione Fiorentina / Sclavo, potrà essere attuata una breve e temporanea chiusura della circolazione, che dovrà essere gestita dal personale e dai tecnici operanti su strada, in modo tale da garantire una direttrice di marcia percorribile.

via Fiorentina:

A – (nel tratto compreso tra 50 mt. prima dell'intersezione con via Quinto Settano e l'intersezione con viale Sclavo):

Senso unico di marcia con direzione da Torre Fiorentina / Stellino verso viale Achille Sclavo. Divieto di sosta permanente con rimozione coatta, su entrambi i margini della carreggiata, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, previa apposizione di adeguata e visibile segnaletica mobile di cantiere nei tempi previsti di legge (48 ore).

Divieto di transito PEDONALE nelle aree di cantiere che dovranno essere debitamente perimetrale e individuate in fase di avanzamento dei lavori così come da crono programma degli stessi.

A carico della ditta operante, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la salvaguardia dei pedoni in transito con apposita ed adeguata segnaletica indicando il percorso da seguire in sicurezza sul perimetro dell'area di cantiere o il più vicino attraversamento pedonale percorribile a valle e a monte della porzione di strada interessata.

In riferimento alle aree di intersezione interessate dai lavori, i mezzi provenienti da via Quinto Settano o da via Celso Cittadini NON potranno immettersi in via Fiorentina, così come i mezzi in transito su via Fiorentina NON potranno immettersi su via Quinto Settano.

Per quanto sopra esposto i veicoli in transito potranno preseguire esclusivamente sulle direzioni rimaste consentite, così come da adeguata e visibile segnaletica verticale provvisoria posizionata su strada.

B – (all'intersezione con viale Achille Sclavo):

Per i mezzi provenienti dalla parte Nord (Loc. Stellno / Torre Fiorentina) consentita la normale direttrice di marcia verso viale Sclavo e solo dalle ore 8.00 del 2 settembre anche verso via Fiorentina direzione viale Cavour.

i mezzi provenienti dalla parte Sud (viale Cavour) obbligo di svolta a DESTRA verso viale Achille Sclavo a partire dalle ore 8.00 del 2 settembre.

via Quinto Settano:

A – (all'intersezione con via Fiorentina):

Divieto di circolazione verso via Fiorentina.

B – (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Celso Cittadini e via Fiorentina):

Strada Senza sfondo.

Divieto di circolazione per i mezzi di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.

Sono autorizzati al passaggio solo i mezzi diretti alle abitazioni o alle attività commerciali insistenti nel tratto di cui al punto B e verso via del Petriccio e Belriguardo.

Il responsabile dei lavori è tenuto a far apporre, in tutte le principali intersezioni adducenti al tratto oggetto dei lavori e con almeno 48 ore di anticipo sul loro inizio, indicazioni immediatamente compresibili, in caratteri chiaramente leggibili per i conducenti dei veicoli in transito che preavvertano l'inizio effettivo dei divieti prescritti e la loro attuazione, con particolare riferimento delle CHIUSURE alla CIRCOLAZIONE VEICOLARE / PEDONALE.

via Fiorentina:

A – (nel tratto compreso tra l'intersezione con via Quinto Settano – intersezione esclusa - e l'intersezione con viale Sclavo con interessamento di una porzione di intersezione):

Senso unico di marcia con direzione da via Quinto Settano verso viale Camillo Benso di Cavour.

Divieto di sosta permanente con rimozione coatta, su entrambi i margini della carreggiata, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori, previa apposizione di adeguata e visibile segnaletica mobile di cantiere nei tempi previsti di legge (48 ore).

Divieto di transito PEDONALE nelle aree di cantiere che dovranno essere debitamente perimetrale e individuate in fase di avanzamento dei lavori così come da crono programma degli stess.

A carico della ditta operante, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la salvaguardia dei pedoni in transito con apposita ed adeguata segnaletica indicando il percorso da seguire in sicurezza sul perimetro dell'area di cantiere o il più vicino attraversamento pedonale percorribile a valle e a monte della porzione di strada interessata.

In riferimento all'intersezione tra via Quinto Settano e via Fiorentina viene ripristinato parzialmente il transito in ingresso e uscita dalla via tenendo conto del protrarsi del senso unico di marcia che rimane su via Fiorentina verso viale Cavour.

Per quanto sopra esposto i veicoli potranno preseguire esclusivamente sulle direzioni rimaste consentite così come da adeguata e visibile segnaletica verticale provvisoria posizionata su strada.

B – (all'intersezione con viale Achille Sclavo):

Per i mezzi provenienti dalla parte Nord (Loc. Stellno / Torre Fiorentina) consentita la normale direttrice di marcia verso viale Sclavo e a diritto verso viale Cavour.

Per i mezzi provenienti dalla parte Sud (viale Cavour) obbligo di svolta a DESTRA verso viale Achille Sclavo fino al termine dei lavori.

• <u>viale Achille Sclavo</u> (nel tratto compreso tra le intersezioni con via Caduti di Vicobello e via Fiorentina):

Senso unico di marcia discendente con direzione da via Fiorentina verso la Stazione Ferroviaria.

I veicoli in transito nel senso ascendente di marcia, tramite adeguata e visibile segnaletica mobile di cantiere, dovranno essere indirizzati nelle direzioni alternative percorribili a valle dell'effettiva chiusura posta all'intersezione con via Fiorentina:

- viale Ranuccio Bianchi Bandinelli / viale Giovanni Paolo secondo;
- strada di Vico Alto / strada del Tiro a Segno / viale Giovanni Paolo secondo:
- via Caduti di Vicobello.

Sono autorizzati al transito in senso ascendente i soli veicoli diretti alle abitazioni insistenti nel tratto interessato di viale Sclavo e i mezzi diretti in strada di Peragna che in uscita dalla stessa, dovranno ripercorrere viale Sclavo in senso discendente.

In riferimento al crono programma e all'avanzamento delle lavorazioni sull'intersezione Fiorentina / Sclavo potrà essere attuata una breve e temporanea chiusura alla circolazione che dovrà essere gestita dal personale e dai tecnici operanti su strada in modo tale da garantire per lo meno una direttrice di marcia percorribile.

Il responsabile dei lavori è tenuto a far apporre, in tutte le principali intersezioni adducenti al tratto oggetto dei lavori e con almeno 48 ore di anticipo sul loro inizio, indicazioni immediatamente compresibili, in caratteri chiaramente leggibili per i conducenti dei veicoli in transito che preavvertano l'inizio effettivo dei divieti prescritti e la loro attuazione, con particolare riferimento delle CHIUSURE alla CIRCOLAZIONE VEICOLARE / PEDONALE.

<u>L'impianto</u> semaforico presente sull'intersezione QUINTO SETTANO - FIORENTINA, sarà modulato sulla fase di lampeggio per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori di asfaltatura sui tratti intesssati (1-12 settembre).

L'impianto semaforico presente sull'intersezione VIALE CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR – VIA CADUTI DI VICOBELLO, sarà modulato sulla fase di lampeggio dalle ore 8.00 di lunedì 1 alle ore 8.00 di martedì 2 settembre 2025, salvo ulteriori necessità derivanti dal cronoprogramma dei lavori e dall'eventuale intensità del traffico insistente nella zona.

L'apposizione e la successiva rimozione della segnaletica e di ogni relativa disposizione all'origine del provvedimento, sono a carico dell'Impresa esecutrice RUFFOLI S.R.L. di Siena, che si impegna ad attuarle nello scrupoloso rispetto dei modi previsti dalle leggi vigenti e delle determinazioni della presente Ordinanza compreso l'organizzazione e posizionamento di adeguata e visibile segnaletica di preavviso sulle direttrici di marcia da:

- viale Vittorio Emanuele secondo verso Palazzo Diavoli;
- viale Ranuccio Bianchi Bandinelli verso via Fiorentina;
- via delle Province verso via Fiorentina:
- strada di Castellina in Chianti verso via Fiorentina;

e ulteriori direttrici, identificate successivamente, utili a non creare disagi alla popolazione e agli altri utenti della strada.

DEMANDA

Al Richiedente la collocazione e la manutenzione della prescritta segnaletica.

Al Corpo di Polizia Municipale la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal D. lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm.

INFORMA

Che, ai sensi dell'articolo 3 c. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. di Firenze entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza.

I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Siena, dalla Residenza Municipale, 23 agosto 2025

IL COMANDANTE
Dott. Alessandro Rossi
(Originale firmato agli atti)

AbPs