



**NORME PARTICOLARI TEMPORANEE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE
in strada di Vico Alto**

IL COMANDANTE

Vista la richiesta in atti (prot. int. n° P375/2026), finalizzata a ottenere l'attuazione di norme particolari temporanee in materia di circolazione veicolare in strada di Vico Alto, per l'esecuzione di lavori di riqualificazione e sostituzione della pavimentazione stradale in asfalto da parte della Ditta RUFFOLI Costruzioni Edili e Stradali a seguito di richiesta della Direzione Opere Pubbliche e Opere PNRR, Manutenzioni;

Vista la richiesta di proroga ai lavori iniziali in riferimento alle avverse condizioni atmosferiche che hanno caratterizzato parte delle giornate lavorative, creando disagio e interruzioni delle lavorazioni in oggetto con conseguente allungamento delle tempistiche di cantiere;

Ritenuto necessario di adottare ogni misura utile a garantire la pubblica incolumità;

Accertati il carattere generale e il contenuto normativo del presente provvedimento e la conseguente assenza di necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13, c. 1 della legge n° 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm.;

Indicata l'efficacia del presente provvedimento come circostanziato nel dispositivo, salvo motivata proroga o anticipazione del termine dei lavori rispetto alla scadenza;

Atteso che il presente provvedimento verrà reso noto mediante apposizione della prescritta segnaletica e con pubblicazione all'Albo Pretorio on line;

Ritenuto accoglibile quanto richiesto, dando atto che il presente provvedimento viene adottato per la salvaguardia della pubblica incolumità e per esigenze di carattere tecnico per la migliore riuscita dell'attività di cui sopra;

Visti gli artt. 5 c. 3, 6, 7 c. 1 e 37 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. del 30 aprile 1992, n° 285) e ss. mm.;

Visto l'art. 74 del D. P. R. n° 495 del 16 dicembre 1992;

Visto il D.Lgs n° 267 del 18 agosto 2000 T.U.E.L.e ss.mm.;

Viste le disposizioni in materia con riferimento al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.;

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" pubblicato sulla GU n° 226 del 29 settembre 2002;

Visto il decreto del Sindaco n° 28 del 14 ottobre 2024;

ORDINA

che per i motivi esposti in narrativa siano attuate le seguenti norme particolari temporanee di circolazione in:

FASE 1

dalle ore 9.00 di lunedì 13 alle ore 18.00 di venerdì 17 aprile 2026

(in riferimento all'effettivo stato di avanzamento dei lavori e al cronoprogramma degli stessi)

- **strada di Vico Alto** (nella porzione di strada compresa tra la rotatoria di confluenza tra strada di Vico Alto/via Aldo Moro/via Toscana e l'intersezione con via Sicilia – intersezione esclusa - nei tratti di volta in volta interessati nelle lavorazioni di ripristino e manutenzione del piano stradale, previa apposizione di adeguata e visibile segnaletica di divieto e prescrizione):

DIVIETO DI TRANSITO a eccezione dei veicoli impiegati nelle operazioni di asfaltatura e dei residenti o diretti ad autorimesse autorizzate, insistenti nel tratto interessato, ai quali sarà consentito il transito **solo ed esclusivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori e su indicazioni degli operatori della ditta interessata nelle lavorazioni, che gestiranno e coadiuveranno tale operazione.**

Divieto di sosta permanente con rimozione coatta, su entrambi i margini della carreggiata, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni, previa apposizione di adeguata e visibile segnaletica mobile di cantiere nei tempi previsti di legge (48 ore).

Divieto di transito PEDONALE nelle aree di cantiere, che dovranno essere debitamente perimetrate e individuate in fase di avanzamento dei lavori così come da crono programma degli stessi.

A carico della ditta operante, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la salvaguardia dei pedoni in transito con apposita ed adeguata segnaletica indicando il percorso da seguire in sicurezza sul perimetro dell'area di cantiere o il più vicino itinerario pedonale alternativo percorribile a valle e a monte delle porzioni di strada di volta in volta interessate.

Ai veicoli provenienti dal lato della SR 222 strada Chiantigiana è consentito giungere fino all'intersezione con via Sicilia e svoltare in quest'ultima con percorsi seguenti consentiti.

DIVIETO di TRANSITO agli autobus e ai mezzi di massa complessiva superiore a 3,5 t.

FASE 2

dalle ore 9.00 di venerdì 17 alle ore 18.00 di venerdì 24 aprile 2026

(in riferimento all'effettivo stato di avanzamento dei lavori e al cronoprogramma degli stessi)

- **strada di Vico Alto** (nella porzione di strada compresa tra l'intersezione con via Sicilia e il bivio di accesso ai numeri civici dal 53 al 57 – "Mundi Vico Alto" - nei tratti di volta in volta interessati nelle lavorazioni di ripristino e manutenzione del piano stradale, previa apposizione di adeguata e visibile segnaletica di divieto e prescrizione):

DIVIETO DI TRANSITO a eccezione dei veicoli impiegati nelle operazioni di asfaltatura e dei residenti o diretti ad autorimesse autorizzate, insistenti nel tratto interessato, ai quali sarà consentito il transito solo ed esclusivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori e su indicazioni degli operatori della ditta interessata nelle lavorazioni che gestiranno e coadiuveranno tale operazione.

Divieto di sosta permanente con rimozione coatta, su entrambi i margini della carreggiata, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni, previa apposizione di adeguata e visibile segnaletica mobile di cantiere nei tempi previsti di legge (48 ore).

Divieto di transito PEDONALE nelle aree di cantiere che dovranno essere debitamente perimetrate e individuate in fase di avanzamento dei lavori così come da crono programma degli stessi.

A carico della ditta operante, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la salvaguardia dei pedoni in transito con apposita ed adeguata segnaletica indicando il percorso da seguire in sicurezza sul perimetro dell'area di cantiere o il più vicino itinerario pedonale alternativo percorribile a valle e a monte delle porzioni di strada di volta in volta interessate.

Ai veicoli provenienti dal lato della SR 222 strada Chiantigiana è consentito giungere fino al bivio di accesso ai numeri civici 53 / 55 / 57 – bivio accesso al "Mundi Vico Alto" con percorso inverso.

DIVIETO di TRANSITO agli autobus e ai mezzi di massa complessiva superiore a 3,5 t.

Ai veicoli provenienti dal lato della rotatoria Vico Alto / Toscana / Moro è consentito giungere fino all'intersezione con via Sicilia e svoltare a sinistra verso quest'ultima, con percorsi seguenti consentiti, fino al momento in cui le lavorazioni non andranno a interessare anche l'area di intersezione.

DIVIETO di TRANSITO agli autobus e ai mezzi di massa complessiva superiore a 3,5 t.

dalle ore 9.00 di venerdì 17 alle ore 18.00 di venerdì 24 aprile 2026

(solo nell'arco di tempo interessato dalle lavorazioni sul piano stradale che interessano l'intersezione con vi Sicilia)

- **strada di Vico Alto** (nella porzione di strada compresa tra la rotatoria di confluenza tra strada di Vico Alto/via Aldo Moro/via Toscana e l'intersezione con via Sicilia – intersezione di via Sicilia inclusa - per lavorazioni di ripristino e manutenzione del piano stradale previa apposizione di adeguata e visibile segnaletica di divieto e prescrizione):

DIVIETO DI TRANSITO a eccezione dei veicoli impiegati nelle operazioni di asfaltatura e dei residenti o diretti ad autorimesse autorizzate, insistenti nel tratto interessato, ai quali sarà consentito il transito solo ed esclusivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori e su indicazioni degli operatori della ditta interessata nelle lavorazioni che gestiranno e coadiuveranno tale operazione.

Divieto di sosta permanente con rimozione coatta, su entrambi i margini della carreggiata, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni, previa apposizione di adeguata e visibile segnaletica mobile di cantiere nei tempi previsti di legge (48 ore).

Divieto di transito PEDONALE nelle aree di cantiere che dovranno essere debitamente perimetrate e individuate in fase di avanzamento dei lavori così come da crono programma degli stessi.

A carico della ditta operante, durante l'effettuazione dei lavori, garantire la salvaguardia dei pedoni in transito con apposita ed adeguata segnaletica indicando il percorso da seguire in sicurezza sul perimetro dell'area di cantiere o il più vicino itinerario pedonale alternativo percorribile a valle e a monte delle porzioni di strada di volta in volta interessate.

Ai veicoli provenienti dal lato della SR 222 strada Chiantigiana è consentito giungere fino all'intersezione con via Sicilia e svoltare in quest'ultima con percorsi seguenti consentiti.

DIVIETO di TRANSITO agli autobus e ai mezzi di massa complessiva superiore a 3,5

Se le prescrizioni di cui sopra andassero a creare rallentamenti o blocchi della circolazione veicolare in riferimento alla planimetria del tratto interessato o al traffico in transito sulla via, sarà cura della ditta richiedente provvedere alla regolamentazione del traffico con movieri a terra equipaggiati a norma di legge, in regime di senso unico alternato, fino al ripristino delle normali condizioni di circolazione.

Divieto di sosta con rimozione coatta per tutte le categorie di veicoli a eccezione dei mezzi interessati nelle lavorazioni.

La segnaletica temporanea di cantiere impiegata su strada dovrà essere collocata e dislocata in idonea sequenza e perfettamente visibile con il procedere dei lavori. Al termine delle lavorazioni giornaliere tutto l'impianto segnaletico dovrà essere o rimosso in modo tale da lasciare libera la strada e ripristinare così la normale circolazione o posizionato in modo tale da rispettare la prescrizioni di legge sia in orario diurno che in orario notturno.

L'apposizione e la successiva rimozione della segnaletica così come il ripristino delle normali condizioni di circolazione al termine delle esigenze di ogni singolo periodo giornaliero di lavoro e di ogni relativa disposizione all'origine del provvedimento, sono compito del Richiedente, che si impegna ad attuarle nello scrupoloso rispetto dei modi previsti dalle leggi vigenti e delle determinazioni della presente Ordinanza.

Il responsabile dei lavori è tenuto ad apporre, nei tratti oggetto dei lavori e con almeno 48 ore di anticipo sul loro inizio, indicazioni immediatamente comprensibili, in caratteri chiaramente leggibili per i conducenti dei veicoli in transito e per i residenti che preavvertano l'inizio effettivo dei divieti prescritti e la loro attuazione.

DEMANDA

Al Responsabile della ditta esecutrice, la collocazione e la manutenzione della prescritta segnaletica.

Al Corpo di Polizia Locale la vigilanza in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal D. lgs. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm.

INFORMA

Che, ai sensi dell'articolo 3 c. 4 della Legge 241 del 7 agosto 1990, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. della Toscana entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto da parte dei destinatari, ovvero con ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n° 1199/1971, entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza.

I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Siena, 07 aprile 2026

IL COMANDANTE
Dott. Alessandro Rossi
(Originale firmato agli atti)